SUNCLEAR
FRANCE

SUPPORTS IMPRESSION

GAMMES EN STOCK

www.sunclear.fr

Services & conditions

Plus de 3000 références en stock

Notre logistique assure quotidiennement l'approvisonnement du stock de nos **16 agences** en France.

La garantie pour vous de disposer de l'ensemble de notre gamme en stock pour vos besoins plastiques.

Nos prix catalogue s'entendent HT pour les articles présentés en format standard, au départ de nos agences régionales

Les prix indiqués sont applicables au 1er janvier 2021 et peuvent être amenés à évoluer. Les tarifs ne peuvent de ce fait constituer une base de tarif annuel.

Forfait de port : à partir de 50 € HT pour toute livraison par nos camions

Préparation pour enlèvement : à partir de 10 € HT par commande

Sunclear vous apporte toutes les informations techniques et règlementaires sur les caractéristiques et utilisation des produits de ce catalogue. Ces informations nous sont transmises par nos fournisseurs, sincères et conformes. Cependant toutes ces informations sont susceptibles d'évoluer, d'être modifiées.

Frais de palettisation : 20 € HT par palette

Frais de découpe : à partir de 80 h € HT/heure avec forfait minimum de 25 €. (Format minimum 250 mm x 250 mm)

Montant minimum de la livraison 150 € HT. Si inférieur, participation forfaitaire de 15 €HT par commande. **Première commande :** règlement au comptant sans escompte.

Au delà, nos factures sont réglables par LCR à 30 jours fin de mois dans le cadre de l'encours autorisé.

Sunclear ne saurait être tenu pour responsable et ne pourra accepter aucune réclamation liée aux modifications d'informations techniques. Nous vous informons que toutes les informations recueillies auprès de nos fournisseurs sont mises à jour dans notre bibliothèque technique sur notre site www.sunclear.fr



Une démarche éco-responsable

ÉCO-CONDUITE

Nos chauffeurs sont tous sensibilisés et formés à l'éco-conduite permettant de réduire nos consommations de carburant ainsi que nos émissions de CO2.

L'intégralité de notre flotte de camions répond aujourd'hui aux normes EURO 6.

RECYCLAGE PLASTIQUES

Depuis 6 ans, SUNCLEAR recycle ses déchets plastiques. En 2019, plus de 240 tonnes de matières plastiques ont été ainsi retraitées.

EMBALLAGE

Sunclear a mis en place une gestion responsable de ses emballages (Palettes, cartons, etc...) et entreprend une démarche invitant à leur réutilisation.

RECYCLAGE PAPIERS

Sunclear s'est engagé depuis plusieurs années dans une démarche nationale de collecte des papiers de bureau. Plus de 2 millions de feuilles seront recyclées chaque année. Nos catalogues sont imprimés sur matériaux à la norme FSC.

DE L'EMBALLAGE AU TRANSPORT

Depuis des années, Sunclear a multiplié les dispositions et engagements pour adhérer à une démarche eco-responsable. Papier, emballage, déchets plastiques, réduction de consommation carburant… De la réception marchandise à la livraison chez le client, Sunclear s'attache à chaque étape de son métier de respecter les normes environnementales.

SUNCLEAR QSE Qualité - Sécurité - Environnement

Un environnement web pour mieux vous servir

VOTRE COMPTE

- ✓ Créez votre compte
- ✓ Commandez
- ✓ Suivez vos commandes

TÉLÉCHARGEZ

- ✓ Votre tarif
- ✓ Le catalogue général
- ✓ Les brochures produits / métier

DISPOSEZ

- ✓ Visualisez les solutions produits

ACCÉDEZ

- ✓ Toute notre bibliothèque technique à votre disposition

DOCUMENTS TECHNIQUES

www.sunclear.fr

SUPPORTS IMPRESSION

- **Large gamme** de matières et de formats
- **Solution complète** compatible et apte à l'impression numérique
- **Gamme centrée** sur des marques de référence du marché
- **Traçabilité**, conformité Reach et RoHs, conformité norme EN 13501-1 et NF P 92-501
- **Facilité de transformation** par usinage : massicot, couteau, fraisage, guillotine, laser, jet d'eau
- **Application intérieure et extérieure**
- Des solutions **100% Recyclables**

Chaque application nécessite cependant des informations complémentaires disponibles en quelques clics sur notre site internet :

www.sunclear.fr

QUELQUES PRÉCAUTIONS

- Veillez à ce que les plaques soient à **température ambiante** avant impression.
- Pour la qualité d'impression, respecter le **sens d'extrusion** (PVC Expansé, styrénique).
- Afin d'optimiser la qualité de votre impression, veillez à un **environnement sans poussières**.
- Lors de l'enlèvement du film, veillez à **maîtriser l'électricité statique** .
- **Respecter les préconisations d'impression** de votre RIP* selon la qualité demandée et le support utilisé.
- Lors de l'usinage, respecter et **adapter les vitesses** de rotation et d'avancement de votre fraise/couteau.
- En cas de doute, veuillez **consulter les préconisations d'usinage des supports utilisés**.

* *Raster Image Processor: logiciel pour piloter l'impression*

www.sunclear.fr

ALUMINIUM COMPOSITE

DIBOND®

Blanc platine 6
Blanc platine grand format 6
Blanc Full Digital 6
Couleur Dual 6
Couleur Dual grand format 6
Aspect Métal / Alu brossé / Anodisé 7
Miroir 7

DILITE®

Blanc 8

E-BASIC®

Blanc - White Blanc 9

E-BASIC® Plus

Blanc - Gris anthracite - Brossé - Brut Primer 9

STEELBOND®

Blanc et Blanc Whiteboard 10

ADHESIFS

Double-faces - DF transparent - Auto-agrippant 11

PVC

PVC Expansé

Komatex® New Blanc 662 12
Forex® Print - Forex® Lite 12
Komacel® Blanc 652 et 654 13
Simopor® S 13
Com-Lite® - Palboard® 14

PVC Compact

Plaques Incolore 15

PVC Film

Blanc Brillant - Blanc Mat 15
Cristal - Cristal Anti-Reflet 15

KAPA®

KAPA® fix 16
KAPA® line 16
KAPA® plast 17
KAPA® fix 17
KAPA® nouveau service 17

POLYPRO

Polypro alvéolaire

Polypro plein 18
Blanc 18
Couleur 18
Alvéolon 19

POLYSTYRENE

PS Choc

Plaques Choc Plaxé Blanc 20

PS Smart® -X

Blanc 21

TOLES ALUMINIUM

Alu blanc 9010 22
Alu anodisé 23
Alu brossé 23

Plaques transparentes

PMMA Coulé

Incolore 24

PMMA extrudé

Incolore 25

PC COMPACT

Incolore Traité UV2 25

APET - PETG

Lumex A Incolore 26
Lumex G Incolore 26

TRANSFORMATION

Découpe 27

Photo Sunclear

L'IDENTITE

Ivoire 1015	Jaune 1023	Bordeaux 3005
Rouge 3020	Bleu 5002	Vert 6005
Gris 7016	Noir 9005	Métallique 9006

* Teintes non contractuelles.

BERRY GRAPHICS

DIBOND® Blanc Platine ±9003

Dual - Filmé 2 faces

Code article	Brillance	Format en mm	Prix HT/m2
050098	Brillant/Mat	2500 x 1250 x 2	39,82
050100	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 2	39,82
050099	Brillant/Mat	2500 x 1250 x 3	44,08
050101	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 3	44,08
050103	Brillant/Mat	4050 x 1500 x 3	44,08
050102	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 4	49,75

9

Grand Format - Dual - Filmé 2 faces

Code article	Brillance	Format en mm	Prix HT/m2
050104	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 2	45,09
050105	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 3	50,89
050107	Brillant/Mat	4050 x 2050 x 3	50,89
050106	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 4	56,26
050108	Brillant/Mat	4050 x 2050 x 4	56,26

7

DIBOND® Full Digital

Laque PU 2 faces - Filmé 2 faces

Code article	Brillance	Format en mm	Prix HT/m2
050181	Blanc mat / Blanc mat	2500 x 1250 x 3	39,13
050147	Blanc mat / Blanc mat	3050 x 1500 x 3	39,13

12

DIBOND® Full Digital

- Produit par excellence - Laque PU 2 faces
- Dédié à l'impression numérique
- Mat/Mat - Filmé 2 faces - peau de 0.2 mm
- Pour vos impressions Haute Définition
- Certificat feu français M1

Recyclable

DIBOND® Couleur

Dual - Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Brillance	Format en mm	Prix HT/m2
050119	Ivoire 1015	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050120	Jaune citron 1023	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050123	Bordeaux 3005	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050117	Rouge 3020	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050122	Bleu foncé 5002	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050121	Vert foncé 6005	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050150	Gris anthracite 7016	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050118	Noir 9005	Brillant/Mat	3050 x 1500 x 3	48,11
050124	Métal 9006*	Mat/Mat	3050 x 1500 x 3	48,11

3

Grand Format - Dual- Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Brillance	Format en mm	Prix HT/m2
050111	Ivoire 1015	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050112	Jaune citron 1023	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050115	Bordeaux 3005	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050109	Rouge 3020	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050114	Bleu foncé 5002	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050113	Vert foncé 6005	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050110	Noir 9005	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 3	52,93
050116	Métal 9006*	Mat/Mat	3050 x 2050 x 3	52,93

* Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose
Ne pas mixter les largeurs 1500 et 2050 mm

2

DIBOND® Aspect Métal

Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050134	Graphite Brillant / Noir Brillant	3050 x 1500 x 3	52,45

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose 6

DIBOND® Aspect Métal brossé

Filmé 1 face

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050125	Alu brossé Brillant / Brut	3050 x 1500 x 2	55,96
050126	Alu brossé Brillant / Brut	3050 x 1500 x 3	60,70
F50127	Gold brossé Brillant / Brut	3050 x 1500 x 3	60,70
050128	Cuivre brossé Brillant / Brut	3050 x 1500 x 3	60,70
050129	Acier brossé Mat / Brut	3050 x 1500 x 3	60,70
050216	Brossé anthracite / Brossé rose	3050 x 1500 x 3	71,62

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose 6

DIBOND® Anodisé 2 faces 10µ

Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050135	Anodisé / Anodisé	3100* x 1500 x 3	89,44

* Longueur utile 3050mm (bande de 25mm de chaque côté de la plaque nécessaire à l'anodisation) 6

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

DIBOND®

- Produit référence du marché
- Apte à l'impression numérique
- Brillant/Mat - Filmé 2 faces - peau de 0.3 mm
- Rigidité optimale pour le rainurage et le pliage
- Disponible en grands formats
- Certificat feu français M1

Recyclable

DIBOND® Miroir

Filmé 1 face - Utilisation intérieure

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050130	Argent	3050 x 1250 x 3	89,44
050208	New Gold	3050 x 1250 x 3	95,85
050133	Anthracite	3050 x 1250 x 3	95,85

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose 14

DIBOND® Miroir

Filmé 1 face - Utilisation extérieure

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050131	Argent	3050 x 1250 x 3	102,27

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose 14

APPLICATIONS DIBOND

- Panneaux de signalisation
- Panneaux publicitaires muraux
- Totems
- Sérigraphie, impression numérique
- Application d'adhésifs

CARACTÉRISTIQUE DIBOND

- Revêtement laque polyester résistant aux UV et intempéries
- Résistance à la corrosion
- Coefficient de dilatation thermique faible
- Propriétés mécaniques exceptionnelles
- Bonne résistance aux chocs
- Poids réduit
- Façonnage facile
- Bonne rigidité
- Classement feu : M1

CONFORMITÉ REACH CONFORMITÉ RoHS

AVANTAGES DIBOND

- Marque de référence
- Large gamme de couleur (brillante ou satinée)
- Gamme aspect métal brossé
- Grand format
- Apte impression numérique

Recyclable


3A Composites

OG EVENEMENT

OG EVENEMENT - impression grand format

DILITE® Blanc

Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050149	Blanc mat / Blanc mat	2500 x 1250 x 2	32,49
050148	Blanc mat / Blanc mat	3050 x 1500 x 2	32,49
050136	Blanc mat / Blanc mat	2500 x 1250 x 3	36,60
050137	Blanc mat / Blanc mat	3050 x 1500 x 3	36,60
050152	Blanc mat / Blanc mat	3050 x 2050 x 3	43,30
050138	Blanc mat / Blanc mat	4050 x 1500 x 3	36,60
050162	Blanc mat / Blanc mat	3050 x 1500 x 4	41,07
050163	Blanc mat / Blanc mat	3050 x 1500 x 6	50,00

8

DILITE®

- Produit référence du marché
  - Laque PU 1 face
- Dédié à l'impression numérique
- Mat/Mat - Filmé 2 faces - peau de 0.2 mm
- Disponible en grands formats
- Certificat feu français M1

Recyclable

DILITE® Couleur - Dual

Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050139	Noir brillant / Noir mat	3050 x 1500 x 3	41,48
050141	Rouge brillant / Rouge mat	3050 x 1500 x 3	41,48
050142	Jaune brillant / Jaune mat	3050 x 1500 x 3	41,48
050140	Bleu brillant / Bleu mat	3050 x 1500 x 3	41,48

Ne pas mixer DILITE avec DIBOND

11

DILITE® Aspect Métal

Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050143	Métal mat / Blanc mat	3050 x 1500 x 3	41,48

Veillez à respecter le sens de fil pour la découpe et la pose

11

E-BASIC® Blanc 9016

Coeur noir - Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050193	Blanc brillant / Blanc satiné	2500 x 1250 x 3	30,50
050189	Blanc brillant / Blanc satiné	3050 x 1500 x 3	30,50
050190	Blanc brillant / Blanc satiné	4050 x 1500 x 3	30,50

18

E-BASIC® Plus Gris anthracite

Grand Format - Dual - Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Brillance	Format en mm	Prix HT/m2
050192	Gris Anthracite 7016	Brillant/Mat	3050 x 2050 x 3	52,93

2

E-BASIC® White Blanc 9016

Coeur blanc - Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050197	Blanc brillant / Blanc satiné	2500 x 1250 x 3	37,00
050196	Blanc brillant / Blanc satiné	3050 x 1500 x 3	37,00

19

E-BASIC® Plus Blanc 9016

Coeur noir - Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050195	Blanc satiné / Blanc satiné	3050 x 2050 x 3	45,77
NEW 050226	Blanc satiné / Blanc satiné	4050 x 2050 x 3	45,77
050194	Blanc brillant / Blanc satiné	3050 x 1500 x 8	79,25

20

E-BASIC® Plus Brossé

Coeur noir - Filmé 1 face

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050198	Aspect brossé / Brut	3050 x 1500 x 3	52.63

20

E-BASIC® Plus Brut Primer

Coeur noir - Filmé 1 face

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050217	Brut primer / Brut primer	3050 x 1500 x 3	38,50

20

AVANTAGES GAMME E-BASIC

Recyclable

Kommerling - Steelbond

Steelbond





STEELBOND® Blanc 9003 2 faces

Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050184	Blanc mat / Blanc mat	3050 x 1220 x 3	51,46

Livraison uniquement plaque entière non découpée 6

STEELBOND® Whiteboard* 2 faces

Filmé 2 faces

Code article	Couleur	Format en mm	Prix HT/m2
050206	Blanc brillant / Blanc brillant	3050 x 1220 x 3	52,99

Livraison uniquement plaque entière non découpée 6

* Compatible avec des feutres effaçables à sec (voir avantages ci-contre)

AVANTAGES STEELBOND

- Produit à fort pouvoir ferro-magnétique
- Apte à l'impression : sérigraphie, contre-collage

AVANTAGES STEELBOND WHITEBOARD

- Produit à fort pouvoir ferro-magnétique
- Qualité effaçable à sec
- Compatible avec les feutres de la marque Edding et Staedtler (autres marques à tester au préalable)

Mousse Adhésif 2 faces

Code article	Type	Conditionnement	Prix HT/unité
090122	66ml x 19mm x 1mm	15	20,56

090/5

CARACTÉRISTIQUES MOUSSE ADHESIF 2 FACES

- Application intérieure (Min: -30° C Maxi: 60° C)
- Application/pose entre + 15 et + 30° / Pouvoir adhésif: +++
- Bonne résistance aux moisissures et au cisaillement.
- A stocker dans son emballage d'origine au sec (durée 2 ans)

Mousse Adhésif 2 faces

Ruban Adhésif 2 faces transparent

Code article	Type	Conditionnement	Prix HT/unité
090121	33ml x 19mm x1mm	10	39,99

090/5

CARACTÉRISTIQUES RUBAN ADHESIF 2 FACES TRANSPARENT

- Application intérieure et extérieure (Min: -40° C Maxi: +150° C)
- Application/pose entre + 15 et + 30° C / Pouvoir adhésif: ++
- Très bonne résistance aux UV, moisissures.
- A stocker dans son emballage d'origine au sec (durée 2 ans)

Adhésif 2 faces transparent

Double Face Auto-Agrippant

Code article	Type	Conditionnement	Prix HT/unité
090123	25ml x 25mm x 2.7mm	1	162,00

090/5

CARACTÉRISTIQUES DOUBLE F AUTO_AGRIPPANT

- Application intérieure (Min: -30° C Maxi: +80° C)
- Application/pose entre + 15 et + 30° C : Pouvoir adhésif: ++
- Bonne résistance à l'humidité. Positionnement du grip aisé.
- A stocker dans son emballage d'origine au sec (durée 1 an)


Double face auto-agrippant

Komatex® New Blanc 662 (±RAL 9003)

Filmé 1 face

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
044006	3050 x 1220 x 1	6,49

M1

5

Forex® print

Filmé 1 face

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
064015	2440 x 1220 x 2	7,25
064011	3050 x 1220 x 2	7,25
064007	3050 x 1560 x 2	7,25
064021	3050 x 2030 x 2	7,25
064016	2440 x 1220 x 3	10,42
064012	3050 x 1220 x 3	10,42
064008	3050 x 1560 x 3	10,42
064001	3050 x 2030 x 3	10,42
064002	3050 x 2030 x 4	13,66
064019	2440 x 1220 x 5	16,11
064014	3050 x 1220 x 5	16,11
064010	3050 x 1560 x 5	16,11
064003	3050 x 2030 x 5	16,11
064004	3050 x 2030 x 6	19,40
064006	3050 x 2030 x 10	31,02

M1 2 à 10 mm

044/3

QUADRATUS

3A Composites

3ACOMPOSITES

Forex® lite

Filmé 1 face

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
044114	2440 x 1220 x 2	6,62
044128	3050 x 1220 x 2	6,62
044115	3050 x 1560 x 2	6,62
044113	3050 x 2030 x 2	6,62
044116	2440 x 1220 x 3	9,20
044129	3050 x 1220 x 3	9,20
044117	3050 x 1560 x 3	9,20
044110	3050 x 2030 x 3	9,20
NEW 044133	3050 x 1560 x 4	12,08
044134	3050 x 2030 x 4	12,08
044118	2440 x 1220 x 5	15,33
044130	3050 x 1220 x 5	15,33
044119	3050 x 1560 x 5	15,33
044111	3050 x 2030 x 5	15,33
NEW 044136	3050 x 1560 x 6	17,83
NEW 044137	3050 x 2030 x 6	17,83
NEW 044138	3050 x 1560 x 8	23,58
044122	3050 x 2030 x 8	23,58
044120	2440 x 1220 x 10	30,53
044131	3050 x 1220 x 10	30,53
044121	3050 x 1560 x 10	30,53
044112	3050 x 2030 x 10	30,53

M1 2 à 10 mm

044/12

Sunclear vous présente une large gamme construite autour des marques les plus reconnues du marché. Des solutions 100% recyclable

Komacel® Blanc 652 (±RAL 9010)

Code article	Conditionnement	Format en mm	Prix HT/m2
040009	3	3000 x 1250 x 8	38,18
040004	5	2000 x 1000 x 10	39,65
040005	5	2500 x 1000 x 10	41,65
040006	3	3000 x 1000 x 10	39,65
040007	2	3000 x 1250 x 10	39,65
040010	2	3000 x 1560 x 10	39,65
040011	-	4000 x 1250 x 10*	41,65
040018	-	4000 x 1560 x 10*	41,65
040008	-	3000 x 1250 x 13*	55,07

M2 8 à 13 mm

* filmée deux faces

2

Komacel® Blanc 654 (±RAL 9016)

Code article	Conditionnement	Format en mm	Prix HT/m2
040001	5	3050 x 1220 x 4	21,69
040002	4	3050 x 1220 x 5	26,90
040003	3	3050 x 1220 x 6	31,24
040027	2	3000 x 1250 x 15	70,79
040016	2	3000 x 800 x 19	83,30
040013	1	3000 x 1250 x 19	79,29
040017	-	4000 x 1250 x 19*	83,30
040022	1	3000 x 1560 x 19	83,30
040026	-	4000 x 1560 x 19*	83,30
040014	-	3000 x 1250 x 24*	114,54
040031	-	3000 x 1250 x 28*	133,25
040015	1	3000 x 1250 x 30	138,84

M1 4 à 10 mm **M2** 13 à 30 mm

* filmée deux faces

6

NEW SIMOPOR® S Blanc

Filmé 1 face

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
043025	3050 x 1530 x 13	43,19
043026	3050 x 2030 x 13	43,19
043027	3050 x 1530 x 15	54,51
043028	3050 x 2030 x 15	54,51
043029	3050 x 1530 x 19	63,96

B-s3,d0 1 à19 mm (M1)

044/14

TOUTE LA GAMME PVC EXPANSE À DÉCOUVRIR DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL

KÖMATEX® FOREX® print FOREX® Lite KÖMACEL® SIMOPOR S

CARACTÉRISTIQUES FOREX PRINT

- PVC expansé en haute densité
- Norme feu M1 du 2 à 10 mm
- Tension de surface optimum pour les impressions numériques

AVANTAGES FOREX PRINT

- Marque de référence
- Qualité et rendu d'impression
- Découpe et usinage faciles
- Qualité de production constante

100% Recyclable

CARACTÉRISTIQUES FOREX LITE

- PVC expansé en moyenne densité
- Norme feu M1 du 2 à 10 mm
- Produit dédié à l'impression numérique

AVANTAGES FOREX LITE

- Qualité et rendu d'impression
- Découpe et usinage faciles
- Qualité de production constante

100% Recyclable

SERVICES ENSEIGNES

Sunclear Géant Casino

API PLASTIQUES

PALBOARD

COM-LITE® Blanc

Filmé 2 faces

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
044126	3050 x 2030 x 6.5	20,69
044082	3050 x 2030 x 10	22,14
044084	3050 x 2030 x 19	25,38

9

AVANTAGES COM-LITE

- Panneau composé de 2 parements PVC et un coeur en polystyrène extrudé
- Idéal pour les métiers de l'impression

NEW

Palboard® Blanc standard

Filmé 2 faces

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
044142	3050 x 2030 x 3	16,40
044143	3050 x 2030 x 5	27,70
044144	3050 x 2030 x 10	53,79

13

M1 3à5 mm **M2** 10 mm

B-s2,d0 3à5 mm **B-s3,d0** 10 mm

CARACTÉRISTIQUES PALBOARD

- Surface en PVC rigide avec un noyau en PVC expansé recyclé

AVANTAGES PALBOARD

- Surface lisse et dure
- Bonne rigidité avec un poids relativement faible
- Excellente résistance aux produits chimiques et au feu
- Facile à usiner
- Thermoformable
- Bonnes capacités d'adhésion
- Bonne isolation électrique et thermique

100% Recyclable

PVC Incolore

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
058010	2000 x 1000 x 1	9,49
058030	3050 x 2000 x 1	9,49
058012	2000 x 1000 x 2	17,81
058014	3000 x 1500 x 2	17,81
058031	3050 x 2000 x 2	17,81
058013	2000 x 1000 x 3	26,28
058015	3000 x 1500 x 3	26,28
058032	3050 x 2000 x 3	26,28
058020	2000 x 1000 x 4	34,74
058016	3000 x 1500 x 4	34,74
058021	2000 x 1000 x 5	42,92
058017	3000 x 1500 x 5	42,92
058018	3000 x 1500 x 6	51,39
058034	3000 x 1500 x 8	68,68

1

M1 1 à 5 mm

CLASS AFFAIRES

PVC Film Blanc Brillant

Code article	Format en mm	Cond.	Prix HT/m2
048002	700 x 1000 x 0,2	100	2,12
048006	1400 x 1000 x 0,2	100	2,12
048003	700 x 1000 x 0,3	100	3,18
048007	1400 x 1000 x 0,3	100	3,18
048004	700 x 1000 x 0,5	50	5,30
048009	1400 x 1000 x 0,5	50	5,30
048021 *	2050 x 1400 x 0,5	25	5,30
048005	700 x 1000 x 0,7	35	7,43
048010	1400 x 1000 x 0,7	35	7,43

2

M1 0.2 à 0.7 mm

CARACTÉRISTIQUES PVC FILM

- PVC film calandré
- Film dédié aux métiers de l'impression
- Produit pliable à froid

AVANTAGES PVC FILM

- LIVEO, marque référence du marché
- Formats standards pour l'impression
- Produit économique
- Toute la gamme qualité M1 (du 0.2 au 0.7 mm)

PVC Film Blanc Mat

Code article	Format en mm	Cond.	Prix HT/m2
048011	1400 x 1000 x 0,3	100	3,18
048023	1000 x 700 x 0,5	50	5,30
048012	1400 x 1000 x 0,5	50	5,30
048022 *	2050 x 1400 x 0,5	25	5,30
048024	1400 x 1000 x 0,7	35	7,43

2

M1 0.2 à 0.7 mm

PVC Film Cristal

Code article	Format en mm	Cond.	Prix HT/m2
048013	1400 x 1000 x 0,3	100	3,18
048019	700 x 1000 x 0,5	50	5,30
048015	1400 x 1000 x 0,5	50	5,30
048020 *	2050 x 1400 x 0,5	25	5,30
048016	1400 x 1000 x 0,7	35	7,43

2

M1 0.2 à 0.7 mm

PVC Film Cristal AR (anti-reflet)

Code article	Format en mm	Cond.	Prix HT/m2
048025	1400 x 1000 x 0,3	100	3.18
048001	1400 x 1000 x 0,5	50	5,83

2

M1 0.2 à 0.7 mm

* Plaque non équerrée. Tolérances -0,5mm +2mm en largeur / -0,0mm +4mm en longueur

KAPA® fix

Panneau léger auto-adhésif de contre-collage rapide fix-1: une face auto-adhésive en carton couché similichromo renforcé aluminium. (Protection ignifugée selon DIN 4102 B2/EN 13501-1: E)



KAPA® fix Blanc

Code article	Format en mm	Cond.	Prix HT/m2
080010	1000 x 1400 x 5	24	33,67
080011	1000 x 1400 x 10	12	38,26

4

CARACTÉRISTIQUES KAPA FIX

- Support prêt à coller les impressions numériques et de photos grand format
- Support pour l'application de films, tissus, etc.
- Panneau de remplissage pour stands d'exposition et présentoirs

KAPA® line

Panneau léger à structure sandwich en carton couché similichromo pigmenté



KAPA® line Blanc

Code article	Format en mm	Cond.	Prix HT/m2
080002	1000 x 1400 x 5	24	15,72
080003	3000 x 1400 x 5	18	15,72
080004	3050 x 1530 x 5	16	15,72
080013	3050 x 2030 x 5	16	15,72
080005	1000 x 1400 x 10	12	19,78
080006	3000 x 1400 x 10	12	19,78
080007	3050 x 1530 x 10	8	19,78
080014	3050 x 2030 x 10	8	19,78

1

CARACTÉRISTIQUES KAPA LINE

- Applications classiques de décoration, sérigraphie et estampage
- Apte à l'impression numérique
- Support tous types de conceptions
- Modélisme et support de présentation

KAPA plast

Panneau léger à structure sandwich en carton plastifié à base de cellulose (couche d'accroche)

KAPA® plast Blanc / Mousse polyuréthane grise

Code article	Format en mm	Cond.	Prix HT/m2
080008	1000 x 1400 x 5	24	21,77
080015	3050 x 2030 x 5	16	22,85
080036*	3050 x 1530 x 20,5	4	38,08

* Mousse polyuréthane blanche

2

CARACTÉRISTIQUES KAPA PLAST

- Impression numérique et sérigraphie
- Support tous types de conceptions
- Découpe de logos et de lettrage 3 D
- Modélisme et support de présentation
- Résistant à l'humidité

NOUVEAU SERVICE KAPA

- Format sur mesure dès 500 m²
- En largeur :
  dès 400 mm et jusqu'à 2030 mm
- En longueur :
  dès 400 mm et jusqu'à 4000 mm
- Apte à l'impression digitale

Pour connaître tous les détails de notre offre, veuillez nous consulter

KAPA plast 20mm

PP alvéolaire


KARTON

Polypro plein Sable/Sable fin

Code article	Couleur	Format en mm	Condition.	Prix HT/m2
061004	Blanc	800 x 1200 x 0,5	50	2,83
061002	Blanc	650 x 1100 x 0,8	25	4,40
061005	Blanc	800 x 1200 x 0,8	25	4,40
061003	Blanc	650 x 1100 x 1,2	25	6,59
061006	Blanc	800 x 1200 x 1,2	25	6,79
061015	Noir	650 x 1100 x 0,8	50	4,52
061016	Noir	650 x 1100 x 1,2	25	6,79
061013	Naturel	650 x 1100 x 0,8	50	4,52

1

Autres couleurs et qualité, sur demande

Polypro Alvéolaire Blanc 600g

Code article	format en mm	Conditionnement	Prix HT/m2	Prix HT/cond.
060017	800 x 1200 x 3,5	200	3,28	629,76
060018	1200 x 800 x 3,5	200	3,28	629,76
060019	1600 x 1200 x 3,5	200	3,28	1259,52
060020	1200 x 1600 x 3,5	200	3,28	1259,52
060012	800 x 1200 x 3,5	50	3,61	173,18
060013	1200 x 800 x 3,5	50	3,61	173,18
060022	1600 x 1200 x 3,5	25	3,96	189,89
060023	1200 x 1600 x 3,5	25	3,96	189,89

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

10

Polypro Alvéolaire Blanc/Gris 8mm - triple paroi

Code article	Couleur	format en mm	Prix HT/m2
060049	Blanc 9003 / Gris	3050 x 2050 x 8	8,75

1

Polypro Alvéolaire Blanc 8mm - 10mm

Code article	Couleur	format en mm	Prix HT/m2
060002	Blanc	3000 x 2000 x 8	8,75
060024	Blanc	3000 x 2000 x 10	10,50

1

CARACTÉRISTIQUES POLYPRO ALVEOLAIRE

- Léger
- Difficilement inflammable
- Traitement Corona
- Transformation et découpe faciles

Polypro Alvéolaire Couleur 600g

Code article	Couleur	Format en mm	Cond.	Prix HT/m2	Prix HT/cond.
060014	Jaune d'or	800 x 1200 x 3,5	50	3,89	186,66
060025	Noir	800 x 1200 x 3,5	50	3,89	186,66
060028	Bleu foncé	800 x 1200 x 3,5	50	3,89	186,66

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

3

Polypro Alvéolaire Couleur 10mm

Code article	Couleur	format en mm	Prix HT/M2
060036	Noir	3000 x 2000 x 10	11,55
060030	Jaune d'or	3000 x 2000 x 10	11,55

1

Alvéolon® Digit Blanc ±Ral 9003 - 450g

Code article	format en mm	Conditionnement	Prix HT/m2	Prix HT/cond.
F60015	800 x 1200 x 3	250	2,35	564,48
F60016	1200 x 800 x 3	250	2,35	564,48
F60010	800 x 1200 x 3	50	2,58	124,18
F60011	1200 x 800 x 3	50	2,58	124,18

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

9

Alvéolon® Digit Blanc ±Ral 9003 - 600g

Code article	format en mm	Conditionnement	Prix HT/m2	Prix HT/cond.
060054	800 x 1200 x 3,5	200	3,50	672,88
060056	800 x 1200 x 3,5	50	3,86	185,33
060055	1200 x 800 x 3,5	200	3,50	672,88
060057	1200 x 800 x 3,5	50	3,86	185,33
060063	2440 x 1220 x 3,5	100	3,70	1101,42

Le sens des alvéoles est donné par la première côte du format

2

Alvéolon® Blanc ±Ral 9003 - 900g

Code article	format en mm	Prix HT/m2
060053	3050 x 2050 x 5	5,30

2

NEW

Alvéolon® Digit Blanc ±Ral 9003

Double paroi - Alvéole semi-large

Code article	format en mm	Prix HT/m2
060070	3050 x 2050 x 8	8,78

2

Alvéolon® Digit Blanc ±Ral 9003

Triple paroi

Code article	format en mm	Prix HT/m2
060058	3050 x 2050 x 10	11,67

2

Alvéolon® FR Digit Blanc ±Ral 9003

Triple paroi

Code article	format en mm	Prix HT/m2
060059	3050 x 2100 x 10	15,76

2

B-s2,d0 (M1)

Akyprint® Blanc UV

Code article	format en mm	Prix HT/m2
060068	3050 x 2050 x 3	5,55
060069	3050 x 2050 x 5	9,62

11

La marque ALVEOLON a été développée par SUNCLEAR pour répondre aux exigences du marché de l'impression.
Nous avons conçu un produit :

- **économique**
- **rigide**
- **léger et robuste avec un aspect lisse**
- **écologique et facilement recyclable**
- **une qualité de blancheur pour mettre en valeur vos réalisations d'impression.**

ALVEOLON est une gamme complète avec traitement Corona. Transformation aisée : découpe, estampillage, collage

AVANTAGES ALVEOLON

- Blanc communication 9003
- Qualité optimale du rendu d'impression
- Très bonne opacité
- Apte à l'impression numérique
- Idéal pour impression recto-verso

100% Recyclable

APPLICATIONS POLYPRO ALVEOLAIRE

- Sérigraphie.
- Signalétique.
- PLV.
- Impression numérique
- Laminage
- Publicité
- Fabrication de stands

AVANTAGES AKYPRINT

- Rigidité - Légèreté - Planéité - Opacité
- Aspect sablé
- Facilité d'usinage
- Apte à l'impression numérique
- Marque de référence

100% Recyclable

PS Choc

BeauEr 3X

AAMIMA

PS Choc Plaxé Blanc

Filmé 1 face

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
071015	2050 x 1050 x 1	5,97
071011	2000 x 1200 x 1	5,97
071046	3050 x 2050 x 1,5	8,95
071017	2050 x 1050 x 2	11,93
071012	2000 x 1200 x 2	11,93
071038	3050 x 2050 x 2	11,93
071039	3050 x 2050 x 3	17,89
071040	3050 x 2050 x 4	23,85
071044	3050 x 2050 x 5	29,82

3

CARACTÉRISTIQUE PS CHOC

- Alimentaire (blanc)
- Impression et sérigraphie aisées
- Léger

AVANTAGES PS CHOC

- Economique
- Simple d'utilisation
- Produit multi-fonctions

APPLICATIONS PS CHOC

- Sérigraphie
- Fond d'enseigne
- Signalétiques
- PLV

Smart-X® est un panneau léger avec une âme en polystyrène expansé et des surfaces en polystyrène massif.

SMART-X® Blanc

Filmé 1 face

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
074001	3050 x 2030 x 5	24,71
074002	3050 x 2030 x 10	33,00
074004	3050 x 2030 x 19	54,83

1

CARACTÉRISTIQUE SMART-X

- Léger, rigide, surfaces dures
- Apte à l'imérique
- Résistant à des températures allant de -10° à 70°C
- Facile à fraiser

AVANTAGES SMART-X

- Très bonne résistance aux intempéries
- Excellente attitude à la pression
- 100% recyclable

100% Recyclable

APPLICATIONS SMART-X

- Signalétique en tout genre
- Structures auto-porteuses, et imprimées directement, fraisées, transportées à plats, assemblées sur place
- Présentoirs de mode grandeur nature, impression directe, contours fraisés, assemblés sur le lieu d'exposition

3A Composites

3A Composotes

CREAPUB - Impression coquelicot sur Dibond

3A Composites

HAPPY AISNE

Tôles Aluminium Blanc 9010 Brillant (80%)

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
023176	3000 x 1500 x 0,8	22,68
023016	3000 x 1500 x 1	28,83
023177	3000 x 1500 x 1,2	33,99
023033	2000 x 1000 x 1,5	43,50
023034	2500 x 1250 x 1,5	43,50
023002	3000 x 1500 x 1,5	39,58
023001	4000 x 1500 x 1,5	41,55
023053	3000 x 2000 x 1,5	45,52
023031	3000 x 1500 x 2	53,14
023190	3000 x 1500 x 3	69,76
023099	3000 x 2000 x 2	58,45

3

CARACTÉRISTIQUES TÔLES ALU



AVANTAGES TÔLES ALU

- Filmé 1 face.
- Apte à l'impression numérique.
- Brillant ou satiné.
- Teinte Ultra-Mat.
- Usage intérieur et extérieur.
- Découpe à la fraise.

100% Recyclable

APPLICATIONS TÔLES ALU

- Enseignes.
- Signalétique.

Tôle Aluminium (5005) Anodisé 10µ

Filmée 1 face

Code article		Format en mm	Prix HT/m2
F23115		3000 x 1500 x 1,5	49,26

Veillez à respecter le sens de pose

2

Tôle Aluminium (5005) Anodisé 15µ

Filmée 1 face

Code article		Format en mm	Prix HT/m2
023114		3000 x 1500 x 0,8	37,35
023017		3000 x 1500 x 1	44,18
023242		2500 x 1250 x 1,5	57,96
023009		3000 x 1500 x 1,5	57,96
023032		4000 x 1500 x 1,5	57,96
023107		3000 x 1500 x 2	72,82
023243		3000 x 1500 x 3	93,95

Veillez à respecter le sens de pose

2

Tôle Aluminium Brossé Anodisé 10µ

Film qualité Laser

Code article		Format en mm	Prix HT/m2
023109	F23109	3000 x 1500 x 1	50,26
023038		3000 x 1500 x 1,5	68,98

Veillez à respecter le sens de pose

2

TOUTE LA GAMME
TOLES ALU
À DÉCOUVRIR
DANS NOTRE
CATALOGUE GÉNÉRAL

OUEST ENSEIGNES

DESIGN MO

FOLIOPUB - Gold brossé

OG EVENEMENT

JMC COMMUNICATION

AIC DESIGN

FOLIOPUB

Sunclear vous propose une large gamme de transparents qui ne manquera pas de compléter de nouvelles possibilités d'impression

Altuglas® CN Incolore

Code article	Référence	Format (mm)	Prix HT/m2
010103	100.10000	2000 x 1220 x 3	32,80
010104	100.10000	2000 x 1220 x 4	41,74
010105	100.10000	2000 x 1220 x 5	49,68
010106	100.10000	2000 x 1220 x 6	59,62
010070	100.10000	2000 x 1220 x 8	79,49
010071	100.10000	2000 x 1220 x 10	99,36
010072	100.10000	2000 x 1220 x 12	125,27
010110	100.10000	2000 x 1220 x 15	164,42
010111	100.10000	2000 x 1200 x 20	229,66
010112	100.10000	2000 x 1200 x 25	267,96
			1
100015	100.10000	3050 x 2030 x 2	32,27
010042	100.10000	3050 x 2030 x 3	29,81
010043	100.10000	3050 x 2030 x 4	37,94
010044	100.10000	3050 x 2030 x 5	45,17
010045	100.10000	3050 x 2030 x 6	54,20
010046	100.10000	3050 x 2030 x 8	72,26
010038	100.10000	3050 x 2030 x 10	90,33
010039	100.10000	3050 x 2030 x 12	113,88
010040	100.10000	3050 x 2030 x 15	149,47
010041	100.10000	3050 x 2030 x 20	208,78
			7

CARACTÉRISTIQUES PMMA

- Thermoplastique transparent et rigide
- Transparence exceptionnelle
- Inerte face à de nombreux agents chimiques et agressifs
- Résistant aux U.V. et aux intempéries
- Bonne aptitude à la transformation
- Etat de surface et pureté optique incomparables
- Pas d'altération des propriétés optiques et mécaniques dans le temps

100% Recyclable

PMMA Extrudé Incolore

Code article		Format en mm	Prix HT/m2
012018	012164	3050 x 2050 x 1,5	18,14
012110	012165	2050 x 1250 x 2	17,28
F12032	012166	2050 x 1525 x 2	17,28
012022	012167	3050 x 2050 x 2	17,28
012045	012171	4050 x 2050 x 2	18,15
012023	012172	3050 x 2050 x 2,5	21,60
012141	012173	2050 x 1250 x 3	25,92
F12034	012174	2050 x 1525 x 3	25,92
012024	012175	3050 x 2050 x 3	25,92
012148	012176	3050 x 2100 x 3	27,21
012046	012177	4050 x 2050 x 3	27,21
012142	012178	2050 x 1250 x 4	34,55
F12035	012179	2050 x 1525 x 4	34,55
012025	012180	3050 x 2050 x 4	34,55
012047	012182	4050 x 2050 x 4	36,27
012109	012181	3050 x 2100 x 4	36,27
012161	012183	3500 x 2100 x 4	36,27
012160	012184	4050 x 2100 x 4	36,27
012143	012185	2050 x 1250 x 5	43,20
F12036	012186	2050 x 1525 x 5	43,20
012026	012187	3050 x 2050 x 5	43,20
012048	012188	4050 x 2050 x 5	45,36
012144	012189	2050 x 1250 x 6	51,84
F12037	012190	2050 x 1525 x 6	51,84
012027	012191	3050 x 2050 x 6	51,84
012145	012192	2050 x 1250 x 8	69,12
F12038	012193	2050 x 1525 x 8	69,12
012028	012194	3050 x 2050 x 8	69,12
012137	012195	2050 x 1250 x 10	86,40
F12039	012196	2050 x 1525 x 10	86,40
012019	012197	3050 x 2050 x 10	86,40
012020	012198	3050 x 2050 x 12	103,68
012138	012199	2050 x 1250 x 15	149,04
F12040	012200	2050 x 1525 x 15	149,04
012021	012201	3050 x 2050 x 15	149,04
012146	012202	2050 x 1250 x 20	207,36
F12041	012203	2050 x 1525 x 20	207,36
012043	012204	3050 x 2050 x 20	207,36
012044	012205	3050 x 2000 x 25	302,40

2

APPLICATIONS

- Enseignes, signalétique
- Sérigraphie, impression numérique
- PLV
- Stand
- Agencement de magasin

CARACTÉRISTIQUES POLYCARBONATE PC

- Très résistant aux chocs, quasi incassable.
- Bonne résistance au feu.
- Cintrage à froid.

100% Recyclable

PC Incolore

Traité UV 2 faces

Code article		Format en mm	Prix HT/m2
030130 **		2050 x 1220 x 0,5	12,43
030115 *		2050 x 1250 x 0,75	12,43
030108 *		2050 x 1250 x 1	16,09
030109 *		2050 x 1250 x 1,5	24,14
030101		2050 x 1250 x 2	28,40
030043	F30243	3050 x 2050 x 2	28,40
030102		2050 x 1250 x 3	42,60
030003	F30203	3050 x 2050 x 3	42,60
	030114	3050 x 2100 x 3	42,60
030103		2050 x 1250 x 4	56,80
030004	F30204	3050 x 2050 x 4	56,80
	030097	3050 x 2100 x 4	56,80
	030122	4050 x 2100 x 4	56,80
	030009	7000 x 2100 x 4	56,80
030104		2050 x 1250 x 5	71,00
030005	F30205	3050 x 2050 x 5	71,00
030105		2050 x 1250 x 6	85,19
030006	F30206	3050 x 2050 x 6	85,19
	030010	7000 x 2100 x 6	85,19
030106		2050 x 1250 x 8	113,58
030007	F30207	3050 x 2050 x 8	113,58
030107		2050 x 1250 x 10	141,97
030047	F30247	3050 x 2050 x 10	141,97
	F30261	3050 x 2050 x 12	170,36
	F30227	3050 x 2050 x 15	252,78

*Traité UV une seule face ** Non traité UV

2

B-s1,d0 0.8 à 6 mm (M1) Pour réf. colonne gauche

B-s1,d0 2 à 5 mm (M1) Pour réf. colonne droite

JCB SIGNALISATION

CENTAURE SYSTEMS

3A Composites

Lumex® A APET Incolore

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
097040	2050 x 1250 x 0,50	4,02
097012	2050 x 1250 x 0,80	6,43
097032	3050 x 2050 x 0,80	6,43
097002	2050 x 1250 x 1	8,56
097030	3050 x 2050 x 1	8,56
097003	2050 x 1250 x 1,5	12,85
097001	3050 x 2050 x 1,5	12,85
097004	2050 x 1250 x 2	17,13
097015	3050 x 2050 x 2	17,13
097005	2050 x 1250 x 3	26,94
097016	3050 x 2050 x 3	26,94
097006	2050 x 1250 x 4	35,92
097017	3050 x 2050 x 4	35,92
097028	3050 x 2050 x 5	46,73
097029	3050 x 2050 x 6	56,08

1

B-s1,d0 (M1)

Lumex® G PETG Incolore

Code article	Format en mm	Prix HT/m2
098031	2050 x 1250 x 0,50	10,06
098020	2050 x 1250 x 0,80	10,06
098009	2050 x 1250 x 1	12,57
098034	3050 x 2050 x 1	12,57
098010	2050 x 1250 x 1,5	18,85
098007	3050 x 2050 x 1,5	18,85
098011	2050 x 1250 x 2	25,14
098001	3050 x 2050 x 2	25,14
098012	2050 x 1250 x 3	37,72
098002	3050 x 2050 x 3	37,72
098013	2050 x 1250 x 4	50,29
098003	3050 x 2050 x 4	50,29
098004	3050 x 2050 x 5	62,87
098005	3050 x 2050 x 6	75,44
098006	3050 x 2050 x 8	100,59
098024	3050 x 2050 x 10	125,74

097/2

B-s1,d0 (M1)

CARACTÉRISTIQUES APET - PETG

- Excellente résistance aux chocs.
- Transformation facile.
- Pliable à froid et à chaud
- Tenue à basse température
  -40°C (PETG) -20°C (PET)

100% Recyclable

Quelques précautions

- Pour toutes vos découpes, veillez à utiliser des **outils affûtés/aiguisés**.
- Selon le procédé de découpe et selon l'épaisseur de votre support, veillez à utiliser une **plaque martyr.**
- Pour une qualité de découpe optimum, veillez à **consulter votre fournisseur de fraises/ lames** pour connaître les vitesses d'avancée et de rotation.

MATIÈRE	PRODUIT	MASSICOT	GUILLOTINE	COUTEAU/CUTTER	CUTTER OSCILLANT	SCIE PANNEAU	SCIE À PLAT	FRAISE	LASER	JET D'EAU
Acrylique	PMMA	-	-	-	-	Précaution	Précaution	Possible	Possible	Possible
Polycarbonate	Compact	-	-	-	-	Précaution	Précaution	Possible	Possible	Possible
Aluminium	Tôle brut	-	Possible	-	-	-	-	Précaution	Possible	Possible
Aluminium	Tôle laquée	-	Possible	-	-	-	-	Précaution	Possible	Possible
Alu. Composites	Dibond	-	-	-	-	Possible	Possible	Possible	-	Possible
Alu. Composites	Dilite	-	-	-	-	Possible	Possible	Possible	-	Possible
Acier Composites	Steelbond	-	Possible	-	-	Précaution	Précaution	Précaution	-	Possible
PVC	Rigide	Précaution	-	-	-	Précaution	Précaution	Possible	-	Possible
PVC	Expansé	-	-	Précaution	Précaution	Possible	Possible	Possible	-	Possible
PVC	Foamapan	-	-	-	-	Possible	Possible	Possible	-	Possible
PVC	Film	Précaution	-	-	-	-	Précaution	-	-	Possible
Polyester	PET/PETG	Précaution	-	-	-	Précaution	Précaution	Possible	Possible	Possible
Carton Composites	Kapa	-	-	Possible	Possible	-	-	Précaution	-	Possible
Polypropylène	Alvéolaire	Possible	-	Possible	-	Précaution	Précaution	-	-	Possible
Polystyrène	Smart X	-	-	Possible	Possible	-	Précaution	Possible	Possible	Possible

Possible — Précaution — - Non

SUNCLEAR
FRANCE

Agences

ALSACE
33, rue des Frères Lumière
68000 COLMAR
Tél. **03 89 21 86 60**
Fax : 03 89 21 86 65
E-mail : colmar@sunclear.fr

AQUITAINE
Parc du Courneau
1 rue du Pré Meunier
33610 CANEJAN
Tél. **05 57 92 02 90**
Fax : 05 57 92 02 95
E-mail : bordeaux@sunclear.fr

AUVERGNE
45, rue Georges Besse
Z.I. du Brezet-Est
63100 CLERMONT FERRAND
Tél. **04 73 74 30 30**
Fax : 04 73 74 30 35
E-mail : clermont@sunclear.fr

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
Z.A. 7, rue des Cortots
21121 FONTAINE LES DIJON
Tél. **03 80 55 05 00**
Fax : 03 80 55 05 05
E-mail : dijon@sunclear.fr

BRETAGNE
31, Rue Léquier
Z.A. 22190 PLERIN
Tél. **02 96 58 68 00**
Fax : 02 96 58 68 05
E-mail : stbrieuc@sunclear.fr

CENTRE
573, Rue des Genêts
Lotissement des Vallées
45590 SAINT CYR EN VAL
Tél. **02 38 49 34 00**
Fax : 02 38 49 34 05
E-mail : orleans@sunclear.fr

ILE-DE-FRANCE
ZAC du Bel Air
21, avenue Joseph Paxton
77164 FERRIÈRES EN BRIE
Tél. **01 60 94 45 00**
Fax : 01 60 94 45 05
E-mail : paris@sunclear.fr

LANGUEDOC ROUSSILLON
22, rue Nicolas Leblanc
Parc d'Activité de la Coupe
11100 NARBONNE
Tél. **04 68 42 74 75**
Fax : 04 68 42 74 84
E-mail : narbonne@sunclear.fr

LORRAINE
ZAC Euromoselle
Rue de la Fontaine Chaudron
Rue des Ruisseaux
57140 NORROY LE VENEUR
Tél. **03 87 37 54 00**
Fax : 03 87 37 54 05
E-mail : metz@sunclear.fr

MIDI-PYRÉNÉES
ZAC de Garonne
9 rue Isabelle Eberhardt
31200 TOULOUSE
Tél : **05 34 25 67 00**
Fax : 05 34 25 67 05
E-mail : toulouse@sunclear.fr

NORD PICARDIE
78 rue d'Amsterdam
Z.A. Ravennes-les-Francs
59200 TOURCOING
Tél. **03 20 28 95 00**
Fax : 03 20 28 95 05
E-mail : lille@sunclear.fr

NORMANDIE
Z.I. de la Poudrerie
Rue de la Pierre Gaillarde
76350 OISSEL
Tél. **02 32 95 85 00**
Fax : 02 32 95 85 05
E-mail : rouen@sunclear.fr

PAYS DE LOIRE
ZAC des Hauts de Coueron
1 rue des Entrepreneurs
44220 COUERON
Tél. **02 51 77 83 00**
Fax : 02 51 77 83 05
E-mail : nantes@sunclear.fr

POITOU-CHARENTES
Z.A.E. avenue des Temps Modernes
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
Tél. **05 49 30 08 00**
Fax : 05 49 30 08 05
E-mail : poitiers@sunclear.fr

PROVENCE CÔTE D'AZUR
Pôle d'activité d'Aix les Milles
375, rue Mayor de Montricher
13854 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tél. **04 42 90 52 00**
Fax : 04 42 90 52 05
E-mail : aix@sunclear.fr

RHONE-ALPES
ZAC des Gaulnes
1560, avenue Henri Schneider
69330 JONAGE
Tél. **04 72 47 79 00**
Fax : 04 72 47 79 05
E-mail : lyon@sunclear.fr

www.sunclear.fr

SUNCLEAR :
Son réseau d'agences pour un service toujours plus efficace.

Siège Social : Parc de la Marque - 159 Avenue de la Marne - 59701 MARCQ-EN-BAROEUL - Tél. 03 20 65 70 00 - Fax : 03 20 65 70 05

Création : La Com et Plus - 06 08 32 78 18 - ©Paris Janvier 2019 - V 1.1 - Toutes les informations produits, photos et prix sont susceptibles de changements en cours d'année.